



MA3-631708-263

Автомобиль без платформы 6х6



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная масса автомобиля, кг..... 25150

Распределение полной массы

на переднюю ось, кг..... 7150

на тележку, кг..... 18000

Масса снаряженного автомобиля, кг 11900

Грузоподъемность, кг..... 13100

Максимальная скорость автомобиля, км/ч..... 80 *

Двигатель ЯМЗ-7

Мощность двигателя, кВт(л.с.) 294(400)

Мах крутящий момент, Нм(кгсм) 1715(171)

Коробка передач ЯМЗ-239

Число передач КП 9

Разлаточная коробка:

-число перепач

-переаточное число

предаточное число 1,10
предательское число мастеров 6,50

Передаточное число мостов..... 0,99
Размер шин 525/70R21 Ezi 661 и др. 550/75R2

Размер шин 325/70R17 Michelin Pilot Alpin-00A или 330/70R17 Michelin Pilot Alpin-00A

*Гип каины большая
Спинно-мозговое обтурирование:*

Специальное оборудование.

- система централизованной накачки шин, под�权: можно транспортировать и не

-Лебедка: макс. тяговое усилие, кгс 12000
рабочая пропускная способность 60

рабочая длина троса, м 60

** Значение при полной массе автомобиля 25150 кг.*

Комплектации автомобиля МАЗ-631708.

МАЗ-631708-0000263: без АБС тормозов, без ограничителя скорости;
два топливных бака 200л и 350л;

блокировка задних межколесных и межмостовых дифференциалов; колеса бездисковые, шины широкопрофильные повышенной проходимости, размер обода 440-533; стояночный тормоз с приводом на тормозные механизмы среднего и заднего мостов с помощью энергакумуляторов; кабина большая с двумя спальными местами, неподпрессоренная; предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30; устанавливается лебедка;

МАЗ-631708-0000264: без АБС тормозов, без ограничителя скорости;
два топливных бака 200л и 350л;

блокировка задних межколесных и межмостовых дифференциалов; колеса бездисковые, шины широкопрофильные повышенной проходимости, размер обода 440-533; стояночные тормоза с приводом на тормозные механизмы среднего и заднего мостов с помощью энергоаккумуляторов; кабина большая с двумя спальными местами, неподгрессоренная; предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30; лебедка не устанавливается;